



QAP-POCT-i

**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**  
**QAP POCT-i - QAP POCT Infeciosas**

**SIES SALUD MEDELLÍN**

Correo electrónico: [sarchilac@siessalud.com.co](mailto:sarchilac@siessalud.com.co)  
Dirección: Carrera 43 A # 31- 129 Barrio San Diego  
Ciudad: Medellín Antioquia  
País: Colombia  
Contacto: Sergio Archila  
Teléfono: 3154891153

**IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100256**

Código de reporte: QAP POCT-i-100256-1-1  
Ronda: 1  
Muestra: 1  
Código de la muestra: PC001  
Tipo de muestra: Líquida  
Fecha generación: 10 / julio / 2024



**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP POCT-i - QAP POCT Infecciosas**

Identificación Laboratorio:	100256
Ronda:	1
Muestra:	1
Código Muestra:	PC001
Fecha reporte:	2024-06-28
Estado:	Evaluación original

### 1. TÉRMINOS GENERALES

**Confidencialidad:**

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

**Homogeneidad y estabilidad:**

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

**Subcontrataciones:**

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.

### 1. Informe de evaluación de la muestra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificación	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		HbsAg	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
2		HCV	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
3		HIV	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
4		Sífilis prueba treponémica	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	

Puntaje	4 / 4
% Concordancia	100%

<b>Satisfactorio:</b> El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	<b>No satisfactorio:</b> El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	----------------------	-----------------------	--------------------------

## 2. Comparación Inter laboratorios; Consenso QAP y V.A.V

**Mensurando:** HbsAg

**Resultado Laboratorio:** No reactivo

**Analizador:** Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	22	N. A	N. A	

**Mensurando:** HCV

**Resultado Laboratorio:** No reactivo

**Analizador:** Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	20	N. A	N. A	

**Mensurando:** HIV

**Resultado Laboratorio:** No reactivo

**Analizador:** Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	22	N. A	N. A	

**Mensurando:** Sífilis prueba treponémica

**Resultado Laboratorio:** No reactivo

**Analizador:** Casete


Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	22	N. A	N. A	


### 3. Resumen de ronda


#### Ronda 1 – Muestra 1

Posibles resultados	Analitos			
	HbsAg	HCV	HIV	Sífilis prueba treponémica
Reactivo	X	X	X	X
No reactivo				


#### Convenciones:

 Consenso QAP

 Valor Asignado como Verdadero

 Valor Reportado por el Laboratorio

#### 4. Indicadores de competencia técnica



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte

**-Aprobado por**  
Especialista de aplicaciones  
Programas QAP

**Coordinador QAP:**  
María Paula Mora Gamboa  
Contacto: 3174399931  
Correo: maria.mora@quik.com.co