



QAP POCT infecciosas

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas

SIES SALUD BOGOTÁ

Correo electrónico: sarchilac@siessalud.com.co
Dirección: Avenida Calle 26 # 85D-55 Local 149
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Sergio Archila
Teléfono: 3154891153

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100268

Código de reporte: QAP POCT-I-100268-1-1
Ronda: 1
Muestra: 1
Código de la muestra: PC001
Tipo de muestra: Líquida
Fecha generación: 01 / octubre / 2024



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas

Identificación Laboratorio:	100268
Ronda:	1
Muestra:	1
Código Muestra:	PC001
Fecha reporte:	2024-07-03
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.

1. Informe de evaluación de la muestra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificación	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		HbsAg	Cassete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
2		HCV	Cassete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
3		HIV	Cassete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
4		Sífilis prueba treponémica	Cassete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	

Puntaje	4 / 4
% Concordancia	100%

<p>Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.</p>	<p>No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.</p>	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
---	--	----------------------	-----------------------	--------------------------

2. Comparación Inter laboratorios; Consenso QAP y V.A.V

Mensurando: HbsAg

Resultado Laboratorio: No reactivo

Analizador: Cassete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	24	N. A	N. A	

Mensurando: HCV

Resultado Laboratorio: No reactivo

Analizador: Cassete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	24	N. A	N. A	

Mensurando: HIV

Resultado Laboratorio: No reactivo

Analizador: Cassete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	24	N. A	N. A	

Mensurando: Sífilis prueba treponémica

Resultado Laboratorio: No reactivo

Analizador: Cassete


Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	24	N. A	N. A	


3. Resumen de ronda


Ronda 1 – Muestra 1

Posibles resultados	Analitos			
	HbsAg	HCV	HIV	Sífilis prueba treponémica
No Reactivo	X	X	X	X
Reactivo				


Convenciones:

 Consenso QAP

 Valor Asignado como Verdadero

 Valor Reportado por el Laboratorio

4. Indicadores de competencia técnica



Observaciones:	Revisado por:
Desempeño satisfactorio para la muestra reportada	
	Fecha:

-- Final de reporte

-Aprobado por
Especialista de aplicaciones
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co