



## **COMPARACIÓN INTRALABORATORIO** QAP-PAT-CITNG Primer envío | Código A

| Código:        | ADI-FOR-57  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Vigente desde: | 26-Ene-2022 |  |  |  |  |  |
| Versión:       | 2           |  |  |  |  |  |
| Página:        | 1 de 1      |  |  |  |  |  |

Interpretación

Concordante No concordante

Fecha de generación: 2022-01-07 05:00

Laboratorio: 200108 - Red Centro Oriente



| COD.                                       | Caso clínico 1   |                 |     | Caso clínico 2                            |                    |      | Caso clínico 3   |                 |     | Caso clínico 4  |                    |     |
|--|--|-----------------|-----|---|--------------------|------|--|-----------------|-----|---|--------------------|-----|
| Patólogo                                   | CITNG-80   |                 |     | CITNG-81                                  |                    |      | CITNG-82   |                 |     | CITNG-83  |                    |     |
|  | Valoración   | # de respuestas | %   | Valoración                                | # de<br>respuestas | %    | Valoración   | # de respuestas | %   | Valoración  | # de<br>respuestas | %   |
| Consenso de<br>valoraciones                | [1]: Positivo para carcinoma papilar<br>(Bethesda VI)                    | 2               | 25% | [2]: Positivo para<br>neoplasia/carcinoma | 8                  | 100% | [3]: Negativo para<br>carcinoma, compatible<br>con empiema | 7               | 88% | [4]: Negativo para malignidad, positivo para microorganismos  | 7                  | 88% |
|  | [5]: Sospechoso para carcinoma papilar (Bethesda V)                      | 4               | 50% |   |                    |      | [6]: Negativo para carcinoma                               | 1               | 13% | [8]: Sospechoso de malignidad, positivo para microorganismos. | 1                  | 13% |
|  | [7]: Neoplasia folicular/Sospechoso de neoplasia folicular (Bethesda IV) | 2               | 25% |   |                    |      |  |                 |     |   |                    |     |
| Valoración<br>diagnóstica de<br>referencia | 1  |                 | 2   | 2   |                    | 3    |  | 4               |     |   |                    |     |
| RCO-002                                    | 5  | 5               |     |   |                    |      | 3  |                 | 4   |   |                    |     |
| RCO-003                                    | 5  |                 |     | 2   |                    | 3    |  |                 | 4   |   |                    |     |
| RCO-004                                    | 5  |                 |     | 2   |                    |      | 6  |                 |     | 4   |                    |     |
| RCO-005                                    | 7  |                 |     | 2   |                    |      | 3  |                 |     | 4   |                    |     |

## Convenciones para diagnósticos

[1] Positivo para carcinoma papilar (Bethesda VI) [2] Positivo para neoplasia/carcinoma [3] Negativo para carcinoma, compatible con empiema [4] Negativo para malignidad, positivo para microorganismos [5] Sospechoso para carcinoma papilar (Bethesda V) [6] Negativo para carcinoma [7] Neoplasia folicular/Sospechoso de neoplasia folicular (Bethesda IV) [8] Sospechoso de malignidad, positivo para microorganismos.

- Final del reporte -Página 1 de 1

Aída

Digitally signed by Aída Porras Porras Date: 2022.02.05 08:45:43 -05'00'

Aprobado por: Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management. Coordinadora Programas QAP PAT