



## COMPARACIÓN INTRALABORATORIO QAP-PAT-CITG Segundo envío | Código B

Código:	ADI-FOR-57
Vigente desde:	26-Enero-2022
Versión:	2
Página:	1 de 2

Interpretación Concordante Discordancia menor No concordante Fecha de generación: 2024-01-13 07:38 Laboratorio: 200102 - Clinica del occidente

COD.	Caso clínico 1	Caso clínico 2	Caso clínico 3	Caso clínico 4
Patólogo	CITG-133	CITG-134	CITG-135	CITG-136
Valoración diagnóstica de referencia	1	2	3	4
				5
CDO-001	1	2	6	2
CDO-002	1	4	7	4

## Consenso de valoraciones

Caso clínico 1 - CITG-133				
Negativa para lesión intraepitelial o malignidad, con  Negativa para lesión intraepitelial o malignidad, con  Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado  Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado				
cambios celulares reactivos	células endometriales en paciente mayor de 45 años			
1 (10%)	1 (10%)		7 (70%)	

Caso clínico 2 - CITG-134				
Negativa para lesión intraepitelial o malignidad, con	Negativa para lesión intraepitelial o malignidad, con	Negativa para lesión intraepitelial o malignidad	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado	
desviación de la flora vaginal sugestiva de vaginosis cambios celulares reactivos				
bacteriana.				
5 (50%)	1 (10%)	3 (30%)	1 (10%)	

Caso clínico 3 - CITG-135				
Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado
malignidad, con microorganismos micóticos	malignidad, con desviación de la flora	malignidad, con Trichomona vaginalis	malignidad	
morfológicamente compatible con Cándida	vaginal sugestiva de vaginosis bacteriana.			
spp.				
1 (10%)	2 (20%)	1 (10%)	2 (20%)	4 (40%)

Caso clínico 4 - CITG-136				
Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Negativa para lesión intraepitelial o	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado
malignidad, con microorganismos micóticos	malignidad, con desviación de la flora	malignidad, con cambios celulares reactivos	malignidad	
morfológicamente compatible con Cándida	vaginal sugestiva de vaginosis bacteriana.			
spp.				
1 (10%)	1 (10%)	6 (60%)	1 (10%)	1 (10%)





## COMPARACIÓN INTRALABORATORIO QAP-PAT-CITG Segundo envío | Código B

Código:	ADI-FOR-57	
Vigente desde:	26-Enero-2022	
Versión:	2	
Página:	2 de 2	

## Convenciones para diagnósticos

[1] Lesión escamosa intraepitelial de alto grado	[2] Negativa para lesión intraepitelial o ma	alignidad, con desviación de la flora vaginal sugestiva	de vaginosis bacteriana. [3	<ul> <li>Lesión escamosa intraepitelial de bajo</li> </ul>
		[5] Negativa para lesión intraepitelial o malignidad	[6] Negativa para lesión intrae	epitelial o malignidad, con Trichomona
vaginalis [7] Negativa para lesión intraepitelial o	malignidad, con microorganismos micótico	s morfológicamente compatible con Cándida spp.		

- Final del reporte -Página 2 de 2

Aprobado por: Anna Valentina Pérez Porras. Medical Science Liason Programas QAP PAT