

**QAP POCT infecciosas**

**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**  
**QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas**

**SIES SALUD TUNJA**

Correo electrónico: [sarchilac@siessalud.com.co](mailto:sarchilac@siessalud.com.co)  
Dirección: Carrera 11 N° 5B-75 Local 104 Barrio Juan XXIII  
Ciudad: Tunja Boyacá  
País: Colombia  
Contacto: Sergio Archila  
Teléfono: 3154891153

**IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100263**

Código de reporte: QAP POCT-I-100263-1-2  
Ronda: 1  
Muestra: 2  
Código de la muestra: PC002  
Tipo de muestra: Líquida  
Fecha generación: 27 / diciembre / 2024



**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas**

Identificación Laboratorio:	100263
Ronda:	1
Muestra:	2
Código Muestra:	PC002
Fecha reporte:	2024-12-27
Estado:	Evaluación original

### 1. TÉRMINOS GENERALES

#### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

#### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

#### Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

#### Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

#### Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

##### Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

##### Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{ todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

##### Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del arupo consenso}}$$

##### Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$



Quality Assurance Program  
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
QAP- POCT Infecciosas

Identificación  
Laboratorio: 100263  
Ronda: 1  
Muestra: MX 2 PC002  
Fecha reporte: 27-12-2024  
Evaluación original  
Estado:

**1. Informe de evaluación de la muestra**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificación	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		HbsAg	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	
2		HCV	Casete	Inmunocromatografía	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio	
3		HIV	Casete	Inmunocromatografía	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio	
4		Sífilis prueba treponémica	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	

Puntaje	4 / 4
% Concordancia	100%

<b>Satisfactorio:</b> El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	<b>No satisfactorio:</b> El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	----------------------	-----------------------	--------------------------



Quality Assurance Program  
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
QAP- POCT Infecciosas

Identificación Laboratorio: 100263  
Ronda: 1  
Muestra: MX 2 PC002  
Fecha reporte: 27-12-2024  
Evaluación original  
Estado:

## 2. Comparación Inter laboratorios; Consenso QAP y V.A.V

**Mensurando: HbsAg**

**Resultado Laboratorio: No reactivo**

**Analizador: Casete**

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X		X	Concordante
Reactivo		X		
Laboratorios	24	N. A	N. A	

**Mensurando: HCV**

**Resultado Laboratorio: Reactivo**

**Analizador: Casete**

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo				Concordante
Reactivo	X	X	X	
Laboratorios	24	N. A	N. A	

**Mensurando: HIV**

**Resultado Laboratorio: Reactivo**

**Analizador: Casete**

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo				Concordante
Reactivo	X	X	X	
Laboratorios	24	N. A	N. A	

**Mensurando: Sífilis prueba treponémica**

**Resultado Laboratorio: No reactivo**

**Analizador: Casete**

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	24	N. A	N. A	



Quality Assurance Program  
 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
 QAP- POCT Infecciosas

Identificación: 100263  
 Laboratorio:  
 Ronda: 1  
 Muestra: MX 2 PC002  
 Fecha reporte: 27-12-2024  
 Evaluación: original  
 Estado:

### 3. Resumen de ronda

#### Ronda 1 – Muestra 1

Posibles resultados	Analitos			
	HbsAg	HCV	HIV	Sífilis prueba treponémica
No reactivo	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: auto;">X</div>			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: auto;">X</div>
Reactivo	<div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin: auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: auto;">X</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: auto;">X</div>	

**Convenciones:**



Consenso QAP



Valor Asignado como Verdadero




Valor Reportado por el Laboratorio



Quality Assurance Program  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
 QAP- POCT Infecciosas

**Identificación** 100263  
**Laboratorio:**  
**Ronda:** 1  
**Muestra:** MX 2 PC002  
**Fecha reporte:** 27-12-2024  
**Evaluación**  
**Estado:** original

**4. Indicadores de competencia técnica**



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte

**-Aprobado por**  
 Especialista de aplicaciones  
 Programas QAP

**Coordinador QAP:**  
 María Paula Mora Gamboa  
 Contacto: 3174399931  
 Correo: maria.mora@quik.com.co